

## Rezervoare din INOX Seria XM si XM/F

**INOX**



### Descriere:

**XM** este un rezervor din oțel inoxidabil AISI 316L destinat stocării apei calde menajere la temperaturi ridicate. Produsul este prevăzut cu o flanșă de inspecție. Rezervor de acumulare a apei calde menajere din oțel inoxidabil XM este destinat în general conectării la schimbătoare de căldură externe.

Rezervorarele de stocare a apei menajere, cunoscute si ca stocatoare apa calda menajera sau de ACM au ca rol acoperirea necesarului de apa calda in orele de varf cand consumul este foarte mare. Se pot asocia de obicei cu un schimbator de caldura sau cu un boiler si astfel pot acoperi orice necesar de apa calda menajera.

### Modele Constructive:

**XM-RF** - din oțel inox fără gură de vizitare cu izolație flexibilă

**XM-RG/RC** - din oțel inox fără gură de vizitare cu izolație rigidă

**XM/F-RF** - din oțel inox cu gură de vizitare, cu izolație flexibilă

**XM/F-RG** - din oțel inox cu gură de vizitare, cu izolație rigidă nedemontabila acoperita cu ABS

**XM/F-RC** - rezervor din oțel inox cu gură de vizitare, cu izolație rigidă demontabila, inchidere cu fermoar, acoperita cu PVC

### Caracteristi Constructive:

#### Protecție anti-corozieune

- Tratament de decapare și pasivare efectuat după sudare, adecvat pentru contactul cu apa potabilă, în conformitate cu Decretul Ministerial 174/2004 și Directiva CEE 76/893.

### Izolație termică:

- modelele RF – din panouri de fibră de poliester reciclabilă, închidere cu fermoar, acoperit la exterior cu PVC, clasă de rezistență la foc Euroclass B-s2,d0 conform UNI EN 13501-1.
- modelele RG – capacitățile de la 200 litri până la 500 litri - izolație termică din poliuretan rigid nedemontabilă acoperită la exterior cu ABS,
- modelele RC – capacități de la 800 până la 10000 litri - izolație din poliuretan rigid demontabil, închidere cu fermoar, acoperit cu PVC, clasă de rezistență la foc B3 conform DIN 4102.


### Finisaj exterior:


- Mod. RG (capacități de la 200 l la 500 l): ABS colorat.
- Mod. RF-RC: PVC colorat, cu închidere cu fermoar.

### Certificare:

- Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3

### Dimensiuni:



[illegible]