

GULLIVER RS5




GULLIVER RS5 este un arzător pe combustibil gazos, cu aer insuflat și cu o treaptă de funcționare care se caracterizează prin dimensiuni reduse și performanțe ridicate. A fost creat pentru a răspunde oricăror cerințe din domeniul încălzirii.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


- O treaptă de funcționare
- Alimentare electrică: 220V/50Hz
- Echipat cu microprocesor, panou de control al flăcării și autodiagnoză
- Ventilator cu pale înclinate către înainte
- Carcasă atenuatoare de zgomot
- Clapetă de aer complet închisă în poziția stand by cu posibilitate de reglaj din exterior, fără îndepărtarea carcasei
- Cap de ardere cu:
 - Cap de ardere conic din oțel inox rezistent la temperaturi înalte
 - Electrozi de aprindere
 - Electrode de ionizare
 - Regulator de gaz
 - Disc pentru stabilizarea flăcării
- Fereastră pentru inspectarea flăcării
- Presostat de aer cu selector gradat care blochează arzătorul în caz de aer insuficient
- Filtru de protecție contra interferențelor radio
- Rampă de gaz cu:
 - Filtru
 - Stabilizator de presiune
 - Presostat de presiune minimă gaz metan
 - Valvă de siguranță
 - Valvă cu funcționare pe o singură treaptă cu regulator debit gaz la aprindere

GULLIVER		RS5		
Cod arzător		3761958		
Putere	kW	160 - 330		
Rampa de gaz		MBDLE 410	1 1/4"	3970549
		MBDLE 412	1 1/4"	3970550
		MBDLE 415	1 1/4"	3970558
Consum gaz metan	Nm ³ /h	16 - 33		
Putere electrică absorbită	W	430		
Nivel zgomot	dB	70		
Alimentare electrică	V/Hz	230/50		
Greutate	kg	18		

Diagramă de alegere arzător





Rampa de gaz



Rampă gaz	Code	Øi	Øo	X, mm	Y, mm	W, mm	Z, mm	V, mm	mbar Max.
MBDLE 410	3970549	1 1/4"	FLANGE 3	259	215	47	145	55	300
MBDLE 412	3970550	1 1/4"	FLANGE 3	259	215	47	145	55	300
MBDLE 415	3970558	1 1/4"	FLANGE 3	330	250	47	100	80	300

Diagrame alegere rampă




Rampă gaz:

MBDLE 410 – cod 3970549 – sub 200 kW


MBDLE 412 – cod 3970550 – sub 300 kW

MBDLE 415 – cod 3970558

Dimensiuni



Model	A	B	C	D	E	E1	F	F2	H	I	L
► RS5	300	150	150	392	278	300	203	225	137	286	45



Model	N	O	P	Q	R
► RS5	218	80,5	203	170	200

Accesorii opționale

Cap de ardere lung


Urmare a faptului că arzătorul dispune de o flanșă cu fixare reglabilă, penetrarea capului de ardere în camera de combustie a cazanului poate fi adaptată tipului de cazan.



Capul de ardere



Flanșă mobilă



Cap de ardere arzător RS5		
Standard	Lung	
mm	mm	Cod
203 - 225	357 - 372	3001016

Kit GPL

În cazul în care combustibilul utilizat este GPL-ul, este necesar să fie schimbate duzele din capul de combustie:




Kit GPL arzător RS5	
Cap standard	Cap lung
3001011	3001016

Kit de control al etanșeității



Pentru a se controla etanșeitățile ventilelor rampei de gaz se va folosi un kit special.
Cod kit – 3010123.

Kit rotație multibloc



Acest kit permite montarea rampei de gaz în poziție opusă celei standard.

Cod kit: 3001178